

ID.	TYPE	HAUTEUR	LARGEUR	DE LA PIECE	A LA PIECE	PERF. AU FEU	FP	VENT.	CONTR. D'ACCÈS	TYPE DE C.A.	COM.
PV000a	Porte simple vitrée	2,09	1,00	Circulation	Secrétariat	CF1/2h	Oui	Non	Oui	Badge + gâche élec	Fixe remplacé par ouvrant
PV000b	Porte simple vitrée	2,09	1,00	Circulation	Secrétariat	CF1/2h	Oui	Non	Oui	Serrure	Fixe remplacé par ouvrant
PV001	Porte double pleine	2,10	1,60	Circulation	Salle d'attente		Oui	Non	Non		Existante
PV002	Porte double vitrée	2,10	1,60	Circulation	Salle à manger	CF1/2h	Oui	Non	Oui	Existant	Existante
PV003	Porte simple vitrée	2,10	1,00	Circulation	Cuisine thérapeutique	CF1/2h	Oui	Non	Oui	Existant	Existante
PV004	Porte double pleine coulissante	2,10	1,90	Salle à manger	Cuisine thérapeutique		Non	Non	Non		
PP005	Porte double battante	2,10	1,60	Circulation	Circulation	CF1/2h	Oui	Non	Non		Existante
PP006	Porte simple pleine	2,10	1,20	Circulation	Office alimentaire	CF1/2h	Oui	Non	Oui	Serrure	Existante
PP007	Porte double battante	2,10	1,60	Circulation	Circulation	CF1/2h	Oui	Non	Non		Existante
PP008	Porte simple pleine	2,10	1,20	Salle ERGO	Circulation	CF1/2h	Oui	Non	Oui	Badge + gâche élec	A galandage
PP009	Porte pleine à galandage	2,10	1,00	Salle de bain ergo	Salle ERGO		Non		Oui	Verrou	
PP010	Porte simple pleine	2,10	1,00	Circulation	Bureau AS	CF1/2h	Oui	Non	Oui	Serrure	
PP011	Porte simple pleine	2,10	1,20	Circulation	Salle de rééducation kiné	CF1/2h	Oui	Non	Oui	Badge + gâche élec	
PP012	Porte simple pleine	2,10	1,20	Salle de rééducation kiné	Box psychomot		Oui	Non	Non		
PP013	Porte double battante	2,10	1,60	Circulation	Circulation	CF1/2h	Oui	Non	Non		Existante
PP014	Porte simple pleine	2,10	1,20	Circulation	Salle de muscu	CF1/2h	Oui	Oui	Oui	Serrure	
PP015	Porte simple pleine	2,10	1,20	Circulation	Gymnase 2	CF1/2h	Oui	Oui	Oui	Serrure	
PP016	Porte double battante	2,10	1,60	Circulation	Circulation	CF1/2h	Oui	Non	Non		Existante
PP017	Porte simple pleine	2,10	1,20	Circulation	Gymnase 1	CF1/2h	Oui	Oui	Oui	Serrure	
PV018	Porte simple vitrée	2,01	1,00	Circulation	Patio	CF1/2h	Oui	Non	Oui	Existant	Existante
PP019	Porte simple pleine	2,10	1,20	Circulation	Gymnase de réentrainement à l'effort	CF1/2h	Oui	Oui	Oui	Serrure	
PP020	Porte simple pleine	2,10	1,20	Circulation	Salle topo	CF1/2h	Oui	Non	Oui	Serrure	Existante
PP021	Porte simple pleine	2,10	1,00	Salle de réunion	Salle de pause personnel	CF1/2h	Oui	Non	Oui	Serrure	
PP022	Porte simple pleine	2,10	1,20	Circulation	Salle de pause personnel	CF1/2h	Oui	Non	Oui	Serrure	Existante
PP023	Porte simple pleine	2,10	1,20	Circulation	Bureau diet 2	CF1/2h	Oui	Non	Oui	Serrure	Existante
PP024	Porte simple pleine	2,10	1,20	Circulation	Psy 1	CF1/2h	Oui	Non	Oui	Serrure	
PP025	Porte simple pleine	2,10	1,20	Circulation	Psy 2	CF1/2h	Oui	Non	Oui	Serrure	
PV026	Porte double vitrée	2,01	1,90	Patio	Circulation		Oui	Non	Oui	Existant	Existante
PP027	Porte simple pleine	2,10	1,20	Circulation	Bureau diet 1	CF1/2h	Oui	Non	Oui	Serrure	Existante
PP028	Porte simple pleine	2,10	1,20	Circulation	Bureau cadre	CF1/2h	Oui	Non	Oui	Serrure	Existante
PP029	Porte double battante	2,10	1,60	Circulation	Circulation	CF1/2h	Oui	Non	Non		Existante
PP030	Porte simple pleine	2,10	1,20	Circulation	Med geriat	CF1/2h	Oui	Non	Oui	Serrure	Existante
PP031	Porte simple pleine	2,10	1,20	Circulation	Salle de pause patient	CF1/2h	Oui	Non	Oui	Serrure	Existante
PP032	Porte simple pleine	2,10	1,20	Circulation	Bureau pluri 2	CF1/2h	Oui	Non	Oui	Serrure	Existante

ID.	TYPE	HAUTEUR	LARGEUR	DE LA PIECE	A LA PIECE	PERF. AU FEU	FP	VENT.	CONTR. D'ACCÈS	TYPE DE C.A.	COM.
PP033	Porte simple pleine	2,10	1,20	Circulation	Bureau pluri 1	CF1/2h	Oui	Non	Oui	Serrure	Existante
PP034	Porte double battante	2,10	1,60	Circulation	Circulation	CF1/2h	Oui	Non	Non		Existante
PP035	Porte simple pleine	2,10	1,20	Circulation	Med nut	CF1/2h	Oui	Non	Oui	Serrure	Existante
PP036	Porte simple pleine	2,10	1,20	Circulation	Pneumo 2	CF1/2h	Oui	Non	Oui	Serrure	Existante
PP037	Porte simple pleine	2,10	1,20	Circulation	Bilan pneumo	CF1/2h	Oui	Non	Oui	Serrure	Existante
PP038	Porte simple pleine	2,10	1,20	Circulation	Pneumo 1	CF1/2h	Oui	Non	Oui	Serrure	Existante
PP039	Porte simple pleine	2,10	1,20	Circulation	Local ASL	CF1/2h	Oui	Non	Oui	Existant	Existante
PP040	Porte simple pleine	2,10	1,20	Circulation	Vestiaires hommes	CF1/2h	Oui	Non	Non		Existante
PP041	Porte simple pleine	2,10	1,00	VH Douche	Vestiaires hommes		Oui	Non	Oui	Verrou	
PP042	Porte simple pleine	2,10	1,00	VH WC PMR	Vestiaires hommes		Oui	Non	Oui	Verrou	
PP043	Porte simple pleine	2,10	1,20	Circulation	SAS sanitaires	CF1/2h	Oui	Non	Non	Existant	Existante
PP044	Porte simple pleine	2,10	1,00	WC1	SAS sanitaires		Oui	Non	Oui	Verrou	
PP045	Porte simple pleine	2,10	1,00	SAS sanitaires	WC2		Oui	Non	Oui	Verrou	
PP046	Porte simple pleine	2,10	1,20	Circulation	Vestiaires femmes	CF1/2h	Oui	Non	Non		Existante
PP047	Porte simple pleine	2,10	1,00	VF WC	Vestiaires femmes		Oui	Non	Oui	Verrou	
PP048	Porte simple pleine	2,10	1,00	VF WC PMR	Vestiaires femmes		Oui	Non	Oui	Verrou	
PP049	Porte simple pleine	2,10	1,00	VF Douche	Vestiaires femmes		Oui	Non	Oui	Verrou	
PP050	Porte simple pleine	2,10	1,20	Circulation	Salle de soins	CF1/2h	Oui	Non	Oui	Badge + gâche élec	
PP051	Porte simple pleine	2,10	1,20	Circulation	Accueil infirmier	CF1/2h	Oui	Non	Oui	Badge + gâche élec	
PP052	Porte simple pleine	2,10	1,20	Circulation	Réserve	CF1/2h	Oui	Non	Oui	Serrure	
PP053	Porte simple pleine	2,10	1,20	Circulation	Local DASRI	CF1/2h	Oui	Non	Oui	Serrure	
PP054	Porte simple pleine	2,10	1,20	Circulation	Salle d'urgences	CF1/2h	Oui	Non	Oui	Badge + gâche élec	
PP055	Porte simple pleine coulissante	2,10	1,00	Salle d'urgences	Salle de soins		Non	Non	Oui		Coulissante
PP056	Porte simple pleine coulissante	2,10	1,00	Salle de soins	Accueil infirmier		Non	Non	Oui		Coulissante
PV101	Porte double vitrée	2,07	1,67	Secrétariat	Extérieur		Oui	Non	Oui	Existant	Existante
PV102	Porte double vitrée	2,07	1,67	Salle d'attente	Extérieur		Oui	Non	Oui	Existant	Existante
PV103	Porte double vitrée	2,07	1,76	Salle à manger	Extérieur		Oui	Non	Oui	Existant	Existante
PV104	Porte double vitrée	2,07	1,67	Salle à manger	Extérieur		Oui	Non	Oui	Existant	Existante
PV105	Porte double vitrée	2,07	1,67	Salle à manger	Extérieur		Oui	Non	Oui	Existant	Existante
PV106	Porte double vitrée	2,07	1,61	Cuisine thérapeutique	Extérieur		Oui	Non	Oui	Existant	Existante
PV107	Porte simple vitrée	2,40	1,20	Salle de muscu	Extérieur		Oui	Oui	Oui	Ventouse	
PV108	Porte simple vitrée	2,40	1,20	Gymnase 2	Extérieur		Oui	Oui	Oui	Ventouse	
PV109	Porte simple vitrée	2,40	1,20	Gymnase 1	Extérieur		Oui	Oui	Oui	Ventouse	
PV110	Porte simple vitrée	2,40	1,20	Gymnase de réentrainement à l'effort	Extérieur		Oui	Oui	Oui	Ventouse	